


CENNIK KLIMATYZATORÓW

FE Fuji Electric

SPLIT
I MULTI SPLIT
2015

SPLIT







































MULTISPLIT



Typoszereg klimatyzatorów Split i Multi Split

INVERTER

Wydajność (kW)		2.0	2.6	3.5	4.1	5.3	7.1
Kod wydajności		7	9	12	14	18	24
Typ ścienny	High & Design		 RSG09LTCA	 RSG12LTCA			
	Wysokie COP	 RSG07LUCA	 RSG09LUCA	 RSG12LUCA	 RSG14LUCA		
	Standard	 RSG07LMCA	 RSG09LMCA	 RSG12LMCA	 RSG14LMCA	 RSG18LFCA	 RSG24LFCC
	Podstawowe	 RSG07LLCC	 RSG09LLCC	 RSG12LLCC			
Typ podłogowy			 RGG09LVCA	 RGG12LVCA	 RGG14LVCA		
Zwarty typ kasetonowy				 RCG12LVLB	 RCG14LVLB	 RCG18LVLB	 RCG24LVLA
Typ kasetonowy							
Tryb przysufitowo/ przypodłogowy						 RYG18LVTB	 RYG24LVTA
Tryb przysufitowy							
Typ zwarty kanałowy				 RDG12LLTB	 RDG14LLTB	 RDG18LLTB	
Typ kanałowy średni spręż							 RDG24LMLA
Typ kanałowy wysoki spręż							

8.8	10.6	12.5	14.0	15.0	20.0	25.0
30	36	45	54	60	72	90
 RSG30LFCA						
 RCG30LRLE	 RCG36LRLE RCG36LRLA [trójfazowy]	 RCG45LRLA RCG45LRLA [trójfazowy]	 RCG54LRLA RCG54LRLA [trójfazowy]			
 RYG30LRTE	 RYG36LRTE RYG36LRTA [trójfazowy]	 RYG45LRTE RYG45LRTA [trójfazowy]	 RYG54LRTE RYG54LRTA [trójfazowy]			
 RDG30LMLE	 RDG36LMLE RDG36LMLA [trójfazowy]	 RDG45LMLA RDG45LMLA [trójfazowy]				
		 RDG45LHTA RDG45LHTA [trójfazowy]	 RDG54LHTA RDG54LHTA [trójfazowy]	 RDG60LHTA [trójfazowy]	 RDC72LHTA [trójfazowy]	 RDC90LHTA [trójfazowy]

Klimatyzatory ściennie LMCA



Kod towaru	Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
107133	RSG07LMCA/ ROG07LMCA	R410A	2,0(0,5 - 3,0)	3,0 (0,5 - 3,4)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	2 970
107134	RSG09LMCA/ ROG09LMCA	R410A	2,5 (0,5 - 3,2)	3,2 (0,5 - 4,0)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3 120
107135	RSG12LMCA/ ROG12LMCA	R410A	3,4 (0,9 - 3,9)	4,0 (0,9 - 5,3)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3 690
107136	RSG14LMCA / ROG14LMCA	R410A	4,0 (0,9 - 5,0)	5,0 (0,9 - 6,0)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	5 650

Klimatyzatory ściennie LFCA



Kod towaru	Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
098841	RSG18LFCA / ROG18LFCA	R410A	5,2 (0,9 - 6,0)	6,3 (0,9 - 9,1)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 20	6 250
098844	RSG24LFCC/ ROG24LFCC	R410A	7,1 (0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 10,6)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	8 680
098847	RSG30LFCA / ROG30LFT	R410A	8,0 (2,9 - 9,0)	8,8 (2,2 - 11,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	10 540

Klimatyzatory ściennie LUCA



Kod towaru	Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
098849	RSG07LUCA / ROG07LUCA	R410A	2,0 (0,5 - 3,0)	3,0 (0,5 - 4,0)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3 520
098852	RSG09LUCA / ROG09LUCA	R410A	2,5 (0,5 - 3,2)	3,2 (0,5 - 4,2)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	3 690
098854	RSG12LUCA / ROG12LUC	R410A	3,5 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,6)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	4 490
098853	RSG14LUCA / ROG14LUC	R410A	4,2 (0,9 - 5,0)	5,4 (0,9 - 6,0)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	5 940

Klimatyzatory ściennie LTCA



Kod towaru	Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
098851	RSG09LTCA/ ROG09LTCA	R410A	2,5 (0,9 - 3,5)	3,5 (1,1 - 4,0)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	5 150
098850	RSG12LTCA / ROG12LTCA	R410A	3,2 (0,9 - 5,4)	4,0 (0,9 - 6,5)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	5 930

Klimatyzatory ściennie LLCC



Kod towaru	Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
110526	RSG07LLCC/ ROG07LLCC	R410A	2,0 (0,9 - 2,8)	2,7 (0,9 - 3,6)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	na zapytanie
107137	RSG09LLCC / ROG09LLCC	R410A	2,5 (0,9 - 3,0)	3,0 (0,9 - 3,8)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	na zapytanie
107138	RSG12LLCC / ROG12LLCC	R410A	3,4 (0,9 - 3,8)	4,0 (0,9 - 5,0)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	na zapytanie

Akcesoria do klimatyzatorów ściennych

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	590
108177	Pilot przewodowy	UTY-RVNXM	wszystkie modele	730
098088	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele	490

Akcesoria do klimatyzatorów ściennych

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
105239	Moduł przyłączeniowy (port pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-TWBXF	RSG09/12LTCA, RSGG07/09/12/14LUCA	650
108593	Moduł przyłączeniowy (port pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-XCBXZ2	RSG07/09/12/14 LMCA	370
107543	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ5	RSG07/09/12/14 LMCA, RSGG07/09/12/14LUCA, RSG09/12 LTCA	120
098077	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	RSG18 LFCA, RSG24 LFCC, RSG30 LFCA	120



Klimatyzatory podłogowe

Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
107139	RGG09LVCA / ROG09LVCA	R410A	2,6 (0,9 - 3,5)	3,5 (0,9 - 5,5)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	5 790
107140	RGG12LVCA / ROG12LVCA	R410A	3,5 (0,9 - 4,0)	4,5 (0,9 - 6,6)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	20 15	6 690
107141	RGG14LVCA/ ROG14LVLA	R410A	4,2 (0,9 - 5,0)	5,2 (0,9 - 8,0)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	20 15	7 690

Akcesoria do klimatyzatorów podłogowych

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	590
108177	Pilot przewodowy	UTY-RVNXM	wszystkie modele	730
098088	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele	490
098077	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele	120
105240	Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA	wszystkie modele	610

Dostępność na zapytanie.

Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
105256	RYG18LVTB / ROG18LALL	R410A	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	7 890
107142	RYG24LVTA / ROA24LALA	R410A	6,8 (0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	10 890
107143	RYG30LRTE / ROG30LETL	R410A	8,5 (2,8 - 10,0)	10,0 (2,7 - 11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	12 090
107144	RYG36LRTE / ROG36LETL	R410A	9,4 (2,8 - 11,2)	11,2 (2,7 - 12,7)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	15 490
107145	RYG45LRTA / ROG45LETL	R410A	12,1 (4,0 - 13,3)	13,3 (4,2 - 15,5)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	17 270
105255	RYG36LRTA/ ROG36LATT(3 PH)	R410A	10,0 (4,7 - 11,4)	11,2 (5,0 - 14,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	16 480
105254	RYG45LRTA/ ROG45LATT(3PH)	R410A	12,5 (5,0 - 14,0)	14,0 (5,4 - 16,2)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	17 780
105253	RYG54LRTA/ ROG54LATT(3PH)	R410A	14,0 (5,4 - 16,0)	16,0 (5,8 - 18,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	19 600

Akcesoria do klimatyzatorów przysufitowo-przypodłogowych

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	590
108177	Pilot przewodowy	UTY-RVNXM	wszystkie modele	730
098088	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele	490
098077	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele	120
093912	Pompka skroplin	UTR-DPB24T	RYG30-36LRTE, RYG45LRTA, RYG36-54LRTA	780
107546	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	ROG36-54LATT	120
107547	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	ROG36-54LATT	120
098079	Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A	RYG30-36LRTE, RYG36-54LRTA	190
093182	Komplet króćców okrągłych	UTD-RF204	RYG30-36LRTE, RYG45LRTA, RYG36-54LRTA	210

Dostępność na zapytanie

Klimatyzatory kasetonowe



Kod towaru	Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
103094	RCG12LVLB / ROG12LALL	R410A	3,5 (0,9 - 4,4)	4,1 (0,9 - 5,4)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	25 15	7 370
105252	RCG14LVLB / ROG14LALL	R410A	4,3 (0,9 - 5,4)	5,0 (0,9 - 6,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	8 160
105251	RCG18LVLB / ROG18LALL	R410A	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	8 460
107146	RCG24LVLA / ROG24LALA	R410A	6,8(0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	11 470
107147	RCG30LRLE / ROG30LETL	R410A	8,5 (2,8 - 10,0)	10,0 (2,7 - 11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	13 960
107148	RCG36LRLE / ROG36LETL	R410A	10,0 (2,8 - 11,2)	11,2 (2,7 - 12,7)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	15 690
107149	RCG45LRLA / ROG45LETL	R410A	12,5 (4,0 - 14,0)	14,0 (4,2 - 16,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	17 550
107150	RCG54LRLA / ROG54LETL	R410A	13,3 (4,5 - 14,5)	16,0 (4,7 - 16,5)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	19 100
105257	RCG36LRLA/ ROG36LATT(3PH)	R410A	10,0 (4,7- 11,4)	11,2 (5,0- 14,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	15 990
105258	RCG45LRLA/ ROG45LATT(3PH)	R410A	12,5(5,0- 14,0)	14,0 (5,4- 16,2)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	18 260
105259	RCG54LRLA/ ROG54LATT(3PH)	R410A	14,0 (5,4 - 16,0)	16,0 (5,8 - 18,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	19 970

Akcesoria do klimatyzatorów kasetonowych

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	590
108177	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	730
098088	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele	490
098082	Oslona wylotu powietrza	UTR-YDZB	RCG12-18LVLB, RCG24L	370
093915	Moduł doprowadzania świeżego powietrza	UTZ-VXAA	RCG12-18LVLB, RCG24LVLA	1 390
098079	Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A	wszystkie modele	190
098077	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele	120
107546	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	ROG36-54LATT	120
107547	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	ROG45-54LETL	120
098080	Dodatkowa izolacja	UTZ-KXGC	RCG12-18LVLB, RCG24LVLA	590
107571	Dodatkowa izolacja	UTZ-KXGA	RCG30-36 LRLE, RCG45-54 LRLA	580
105262	Oslona wylotu powietrza	UTR-YDZC	RCG30-36 LRLE, RCG45-54 LRLA	360
096675	Moduł doprowadzania świeżego powietrza	UTZ-VXGA	RCG30-36 LRLE, RCG45-54 LRLA	1 390
088023	Zestaw do odbioru sygnału pilota	UTY-LRHXA2	RCG36-36LRLE, RCG45-54LRLA	990
105263	Szeroki panel	UTG-AGYA-W	RCG30-36 LRLE, RCG45-54 LRLA	310
105264	Podkładka pod panel	UTG-BGYA-W	RCG30-36 LRLE, RCG45-54 LRLA	310

Dostępność na zapytanie

Klimatyzatory kanałowe



Kod towaru	Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
103096	RDG12LLTB/ ROG12LALL	R410A	3,5 (0,9 - 4,4)	4,1 (0,9 - 5,4)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	25 15	6 610
105271	RDG14LLTB / ROG14LALL	R410A	4,3 (0,9 - 5,4)	5,0 (0,9 - 6,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	7 270
103095	RDG18LLTB / ROG18LALL	R410A	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 7,5)	230/1/50	1/4" ; 1/2"	25 15	7 680
107151	RDG24LMLA / ROG24LALA	R410A	6,8 (0,9 - 8,0)	8,0 (0,9 - 9,1)	230/1/50	1/4" ; 5/8"	30 20	10 550
107152	RDG30LMLE / ROG30LETL	R410A	8,5 (2,8 - 10,0)	10,0 (2,7 - 11,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	12 650
107153	RDG36LMLE / ROG36LETL	R410A	9,4 (2,8 - 11,2)	11,2 (2,7 - 12,7)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	16 890
107154	RDG45LMLA / ROG45LETL	R410A	12,1 (4,0 - 13,3)	13,3 (4,2 - 15,5)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	75 30	18 370
105270	RDG36LMLA/ ROG36LATT(3PH)	R410A	10,0 (4,7-11,4)	11,2 (5,0 - 14,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	17 700
105269	RDG45LMLA/ ROG45LATT(3PH)	R410A	12,5 (5,0 - 14,0)	14,0 (5,4 - 16,2)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	18 760
107155	RDG45LHTA / ROG45LETL*	R410A	12,5 (4,5 - 14,0)	14,0 (5,0 - 16,2)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	17 450
107156	RDG54LHTA / ROG54LETL*	R410A	13,4 (5,0 - 14,5)	16,0 (5,5 - 18,0)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	50 30	19 990

Kod towaru	Model (jedn. wewn./ jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/fi/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
105268	RDG45LHTA/ ROG45LATT(3PH)*	R410A	12,5 (5,0 - 14,0)	14,0 (5,4 - 16,2)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	17 840
105267	RDG54LHTA/ ROG54LATT(3PH)*	R410A	14,0 (5,4 - 16,0)	16,0 (5,8 - 18,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	20 490
107157	RDG60LHTA/ ROG60LATT(3PH)*	R410A	15,0 (6,2 - 17,5)	18,0 (6,2 - 20,0)	400/3/50	3/8" ; 5/8"	75 30	24 180
107158	RDC72LHTA/ ROA72LALT(3PH)*	R410A	20,3 (10,8 - 23,5)	22,6 (12,0 - 26,5)	400/3/50	1/2" ; 1"	75 30	31 380
107160	RDC90LHTA/ ROA90LALT(3PH)*	R410A	25,0 (11,2 - 28,0)	28,0 (12,5 - 31,5)	400/3/50	1/2" ; 1"	75 30	35 990

* Wysoki spręż

Akcesoria do klimatyzatorów kanałowych




UTY-RVNXM



UTY-LRHXM

+



UTY-RNNXM



UTY-RSNXM

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele	590
108177	Pilot przewodowy	UTY-RVNXM	wszystkie modele	730
098088	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele	490
098090	Zestaw do odbioru sygnału pilota	UTY-LRHXM	RDG12-18LL, RDG30-45LM, RDG60LH	990
105272	Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	wszystkie modele	230
107546	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	ROG36-54LATT	120
107547	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	ROG45-54LETL	120
107548	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ4	ROA72-90LALT	120
098077	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele	120
098079	Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A	wszystkie modele	190
098075	Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	UTD-GXSA-W	RDG12-14LLTB	610
098074	Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	UTD-GXSB-W	RDG18LLTB	690
108609	Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	UTD-GXSC-W	RDG24LM	800
093182	Komplet króćców okrągłych	UTD-RF204	RDG24LMLA, RDG30-36LMLE, RDG36-45LMLA	210
105237	Komplet króćców prostokątnych	UTD-SF045T	RDG24LMLA, RDG30-36LMLE, RDG36-45LMLA	310
002697	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF25NA	RDG30-45LM	580
105238	Pompka skroplin	UTZ-PX1NBA	RDG24-45LM	780
089866	Filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LF60KA	RDG45-54LH	680

Jednostki wewnętrzne ściennie seria LMCA



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena [PLN]
107162	RSG07LM	R410A	2,00	2,70	230/1/50	1/4" ; 3/8"	1 260
107163	RSG09LM	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"	1 360
107165	RSG12LM	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4" ; 3/8"	1 650
107166	RSG14LM	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"	2 420

Jednostki wewnętrzne ściennie seria LFCA



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena [PLN]
098081	RSG18LF	R410A	5,00	6,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"	3 290
098083	RSG24LF	R410A	7,00	8,20	230/1/50	1/4" ; 5/8"	3 490

Jednostki wewnętrzne ściennie seria LUCA



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena [PLN]
098843	RSG07LU	R410A	2,00	2,70	230/1/50	1/4" ; 3/8"	1 640
098842	RSG09LU	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"	1 740
098840	RSG12LU	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4" ; 3/8"	1 930
098839	RSG14LU	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"	2 799

Jednostki wewnętrzne przypodłogowe



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena [PLN]
098085	RGG09LV	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"	2 980
098089	RGG12LV	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4" ; 3/8"	3 670
098091	RGG14LV	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"	4 250

Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-przysufitowe



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena [PLN]
098092	RYG14LV	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"	3 500
098095	RYG18LV	R410A	5,00	6,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"	4 050


Jednostki wewnętrzne kasetonowe



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena [PLN]
098096	RCG07LV	R410A	2,00	2,70	230/1/50	1/4" ; 3/8"	3 870
098099	RCG09LV	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"	4 060
098101	RCG12LV	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4" ; 3/8"	4 270
098103	RCG14LV	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"	4 450
098105	RCG18LV	R410A	5,00	6,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"	4 690

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w cenie z maskownicą CG-UFFD

Jednostki wewnętrzne kanałowe



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Cena [PLN]
098107	RDG07LL	R410A	2,00	2,70	230/1/50	1/4" ; 3/8"	2 920
098108	RDG09LL	R410A	2,50	3,30	230/1/50	1/4" ; 3/8"	3 120
098106	RDG12LL	R410A	3,50	3,80	230/1/50	1/4" ; 3/8"	3 550
098104	RDG14LL	R410A	4,00	5,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"	3 650
098102	RDG18LL	R410A	5,00	6,00	230/1/50	1/4" ; 1/2"	3 850

Jednostki zewnętrzne



Kod towaru	Model	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Max długość instalacji/ różnica poziomów w [m]	Cena [PLN]
098838	ROG14LAC2	R410A	4,0 (1,4 - 4,4)	4,4 (1,1 - 5,4)	230/1/50	1/4" ; 3/8"	30 15	6 050
098837	ROG18LAC2	R410A	5,0 (1,7 - 5,6)	5,6 (1,8 - 6,1)	230/1/50	1/4" ; 3/8; 1,2"	30 15	6 720
098836	ROG18LAT3	R410A	5,4 (1,8 - 6,8)	6,8 (2,0 - 7,7)	230/1/50	1/4" ; 3/8; 1,2"	50 15	7 290
098834	ROG24LAT3	R410A	6,8 (1,8 - 7,8)	8,0 (2,0 - 8,0)	230/1/50	1/4" ; 3/8; 1,2"	50 15	8 850
098833	ROG30LA4	R410A	8,0 (3,5 - 10,0)	9,6 (3,7 - 11,3)	230/1/50	1/4" ; 3/8; 1,2; 5/8"	70 10	10 930
107574	ROG45LBT8	R410A	14,0 (11,3 - 15,7)	16,0 (12,7 - 18,4)	230/1/50	3/8" ; 5/8"	115 30	17 350

Akcesoria do klimatyzatorów Multi-Split

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098098	Trójnik	UTP-SX248A	ROG45LBT8	360
098097	Rozdzielacz 2 jednostki	UTP-PY02A	ROG45LBT8	1 990
098094	Rozdzielacz 3 jednostki	UTP-PY03A	ROG45LBT8	2 290
098087	Sterownik centralny	UTY-DMMXM	ROG45LBT8	2 990
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	wszystkie modele (modele RSG7/9/12/14 wymagają użycia jednego z poniższych modułów)	590
108177	Pilot przewodowy	UTY-RVNXM	wszystkie modele (modele RSG7/9/12/14 wymagają użycia jednego z poniższych modułów)	730
098088	Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNXM	wszystkie modele (modele RSG7/9/12/14 wymagają użycia jednego z poniższych modułów)	490
105239	Moduł przyłączeniowy (port pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-TWBXF	RSG07-14LU	650
108593	Moduł przyłączeniowy (port pilota, wejścia/wyjścia)	UTY-XCBXZ2	RSG07-14LM	370
107543	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ5	RSG07-14LM, RSG07-14LU	120
098090	Zestaw do odbioru sygnału pilota	UTY-LRHXM	RDG07-18LL	990
098084	Maskownica	CG-UFFD	RCG07-18LV	200
098082	Oslona wylotu powietrza	UTR-YDZB	RCG07-18LV	370
098079	Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A	RCG12-18LV, RYG14-18LV, RDG07-18LL	190
098077	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZX	RCG12-18LV, RYG14-18LV, RDG07-18LL, RSG18-24LF	120
093915	Moduł doprowadzania świeżego powietrza	UTZ-VXAA	RCG12-18LV	1390
098075	Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	UTD-GXSA-W	RDG07-14LL	610
098074	Kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	UTD-GXSB-W	RDG18LL	690
105272	Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	RDG07-18LL	230
108609	Kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXSC-W		800
105240	Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA	RGG09-14LV	610
098080	Dodatkowa izolacja	UTZ-KXGC	RCG12-18LV	590
107547	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	ROG45LBT8	120
107548	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ4	ROG45LBT8	120

Klimatyzatory Multi Symultaniczne



Kod towaru	Model (jedn. wewn./jedn. zewn.)	Rodzaj czynnika	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych ciecz/gaz	Dostępne kombinacje	Cena [PLN]
Jednostki wewnętrzne-przysufitowe uniwersalne								
098095	RYG18LV	R410A	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4" ; 1/2"	2xRYG18LV/ROG36LA LUB 3xRYG18LV/ROG54LA	4 050
107623	RYG22LV	R410A	7,00	8,10	230/1/50	3/8" ; 5/8"	2xRYG22LV/ROG45LA	4 240
107624	RYG24LV	R410A	8,00	9,00	230/1/50	3/8" ; 5/8"	2xRYG24LV/ROG54LA	4 440
Jednostki wewnętrzne-kanalowe								
098102	RDG18LL	R410A	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4" ; 1/2"	2xRDG18LL/ROG36LA LUB 3xRDG18LL/ROG54LA	3 850
107625	RDG22LM	R410A	7,00	8,10	230/1/50	3/8" ; 5/8"	2xRDG22LM/ROG45LA	4 240
107626	RDG24LM	R410A	8,00	9,00	230/1/50	3/8" ; 5/8"	2xRDG24LM/ROG54LA	4 440
Jednostki wewnętrzne-kasetonowe								
098105	RCG18LV	R410A	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/51	1/4" ; 1/2"	2xRCG18LV/ROG36LA LUB 3xRCG18LV/ROG54LA	4 680
107621	RCG22LV	R410A	7,00	8,10	230/1/50	3/8" ; 5/8"	2xRCG22LV/ROG45LA	4 900
107622	RCG24LV	R410A	8,00	9,00	230/1/50	3/8" ; 5/8"	2xRCG24LV/ROG54LA	5 300
Jednostki zewnętrzne								
107059	ROG36LA	R410A	10,00	11,20	230/1/50	3/8" ; 5/8"	-	12 800
107161	ROG45LA	R410A	12,50	14,00	230/1/50	3/8" ; 5/8"	-	13 200
107620	ROG54LA	R410A	14,00	16,00	230/1/50	3/8" ; 5/8"	-	14 100

W przypadku pracy systemu w układzie z trzema jednostkami wewnętrznymi.

Akcesoria do systemu Multi Symultanicznego

Kod towaru	Opis	Nazwa	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
098093	Pilot przewodowy	UTY-RNNXM	Wszystkie modele	590
094568	Trójnik	UTP-SX236A	ROG36LA	350
091926	Trójnik	UTP-SX254A	ROG45LA oraz ROG54LA	350
091331	Czwórnik	UTP-SX354A	ROG54LA	350
098090	Zestaw do odbioru sygnału pilota	UTY-LRHXM	wszystkie modele RDG	990

Systemy sterowania

Systemy sterowania dedykowane do urządzeń Split i Multi Split

Kod towaru	Opis	Typ	Dotyczy modeli	Cena [PLN]
110531	Interfejs KNX	FJ-RC-KNX-1i	wszystkie modele	1 344
110532	Interfejs MODBUS	FJ-RC-MBS-1	wszystkie modele	1 344
110533	Moduł komunikacji WI-FI	FJ-RC-WIFI-1	wszystkie modele	1 728
110535	Oprogramowanie serwisowe	UTY-ASSX	wszystkie modele	1 584
110536	Moduł sterowania GSM	AIR PATROL LITE	wszystkie modele	1 296
110537	Moduł sterowania GSM	AIR PATROL NORDIC	wszystkie modele	1 900



Generalny dystrybutor Fuji Electric
Iglotech sp. z o.o.
ul. Toruńska 41
82-500 Kwidzyn
tel. +45 55 645 73 00
fax. +48 55 645 73 28
e-mail: iglotech@iglotech.com.pl
www.iglotech.com.pl